

GRUA 30 TON LINK BELT HTC830 AÑO 1991



CAPACIDAD	30 TON
MARCA	LINK BELT
AÑO DE CONSTRUCCION	1991
MODELO	HTC-830
SERIE	59I1-609
ALCANCE DEL BOOM	101 ft
ALCANCE DEL JIB	151 ft
MOTOR 44841953	DETROIT DIESEL X3500459
LLANTAS	1000X20 1000XR22.5
PLACAS	TYR-90A



GRUA DE 30 TON LINK BELT HTC-830

Radio	LARGO DE BOOM PRINCIPAL EN PIES Y METROS (GRUA SOBRE LOS GATOS)							Manual	Jib	Jib + Manual
	Medidas, en libras, toneladas y (grados)									
	Pies	32	40	48	56	64	72	78	23	29
Metros	9,75	12,19	14,63	17,07	19,51	21,95	23,77	7,01	8,84	8,84
								101	107	130
								30,78	32,61	39,62
10 3,00	59.873 27,22 (67.5)	51.623 23,47 (72.5)	50.787 23,09 (75.5)	50.292 22,86 (78.0)	41.613 18,92 (80.0)					
11,49 3,50	58.476 26,58 (64.0)	51.623 23,47 (70.0)	50.787 23,09 (73.5)	50.292 22,86 (76.5)	39.369 17,90 (78.5)					
13 4,00	53.306 24,23 (61.0)	51.623 23,47 (67.5)	50.787 23,09 (71.5)	50.292 22,86 (75.0)	37.004 16,82 (77.0)	31.086 14,13 (79.0)				
14,8 4,50	48.598 22,09 (57.5)	48.598 22,09 (64.5)	48.598 22,09 (69.5)	46.343 21,07 (73.0)	34.881 15,86 (75.5)	29.458 13,39 (77.5)	24.640 11,20 (78.5)			
16,4 5,00	44.539 20,25 (53.5)	44.528 20,24 (62.0)	44.495 20,23 (67.5)	43.054 19,57 (71.5)	39.314 17,87 (74.0)	27.951 12,71 (76.0)	24.640 11,20 (77.5)			
19,7 6,00	36.707 16,69 (45.5)	36.707 16,69 (56.5)	36.707 16,69 (63.0)	36.707 16,69 (67.5)	29.425 13,38 (71.0)	25.245 11,48 (73.5)	22.825 10,38 (75.0)	13.761 6,26 (79.0)	13.365 6,08 (79.5)	
26,2 8,00		24.156 10,98 (43.5)	24.156 10,98 (53.5)	24.156 10,98 (59.5)	22.825 10,38 (64.5)	20.735 9,43 (68.0)	18.766 8,53 (70.0)	13.761 6,26 (75.5)	13.365 6,08 (76.5)	
32,8 10,00			16.412 7,46 (43.0)	16.412 7,46 (52.0)	16.412 7,46 (57.5)	16.412 7,46 (62.0)	15.664 7,12 (64.5)	13.200 6,00 (72.0)	13.673 6,22 (72.5)	6.985 3,18 (76.5)
39,3 12,00			11.825 5,38 (29.0)	11.825 5,38 (42.0)	11.825 5,38 (50.0)	11.825 5,38 (55.5)	11.825 5,38 (59.0)	11.275 5,13 (68.0)	10.648 4,84 (69.0)	6.985 3,18 (74.0)
45,9 14,00				8.866 4,03 (30.0)	8.866 4,03 (41.5)	8.866 4,03 (49.0)	8.866 4,03 (52.5)	8.866 4,03 (64.0)	8.536 3,88 (65.0)	6.985 3,18 (71.5)
52,5 16,00					6.765 3,08 (31.0)	6.765 3,08 (41.5)	6.765 3,08 (46.5)	7.876 3,58 (59.0)	7.524 3,42 (61.0)	6.512 2,96 (68.5)
59 18,00					5.148 2,34 (15.0)	5.148 2,34 (32.0)	5.148 2,34 (39.0)	6.248 2,84 (55.0)	6.336 2,88 (56.5)	5.797 2,64 (65.0)
65,6 20,00						3.960 1,80 (19.5)	3.960 1,80 (30.0)	5.005 2,28 (50.0)	5.082 2,31 (52.5)	5.126 2,33 (62.5)
72,1 22,00								4.026 1,83 (44.5)	4.081 1,86 (47.5)	4.422 2,01 (58.5)
78,7 24,00								3.212 1,46 (38.5)	3.256 1,48 (42.0)	3.685 1,68 (55.0)
85,3 26,00								2.541 1,16 (31.5)	2.574 1,17 (36.0)	3.014 1,37 (51.0)